



Escáner de superficie plana HP ScanJet Enterprise Flow 7500 (L2725B)

Información general



Integre una solución de escaneo completa.

Integre fácilmente este escáner de superficie plana legal en los flujos de trabajo de los documentos. Obtenga un escaneo rápido y una gestión fiable del papel con la tecnología HP EveryPage^[1]. Los grupos de trabajo pueden mejorar los escaneos con un conjunto de software de escaneo completo.

Obtenga un escaneo rápido y unos resultados de imagen excelentes

Obtenga un escaneo rápido y fiable: hasta 50 ppm/100 ipm con 200 ppp en blanco y negro, escala de grises y color.

Cuente con la fiabilidad de HP y ahorre tiempo valioso

Escanee con seguridad: la tecnología HP EveryPage hace que los proyectos de escaneo se ejecuten sin problemas.^[1]

Integre y mejore fácilmente la gestión de documentos

Simplifica las tareas de escaneado con HP Scan Premium y mejora las imágenes automáticamente para obtener escaneados perfectos.

[1]HP EveryPage se conoce como HP Precision Feed en los productos presentados antes de la primavera de 2013.

Especificaciones

Características avanzadas del escáner	Exposición automática; Umbral automático; Detección automática del color; Suavizado/eliminación del fondo; Eliminación de ruido; Detección automática del tamaño; Enderezado del contenido; Mejora del contenido; Transmisión múltiple; Alimentación automática; Sensor de detección de alimentación múltiple; Orientación automática; Omisión de varios colores; Omisión de color de canal; Borrado de bordes; Ajuste de tamaño de página; Eliminación de página en blanco; Fusión de páginas; Relleno de agujeros; Sellos digitales; Captura de metadatos; Permisos en PDF; Firmas digitales en PDF; Separación de documentos (página en blanco, código de barras)
Conectividad, estándar	USB 2.0
Conectividad, opcional	Servidor de dispositivo USB Silex DS-SX-3000U1 Fast Ethernet; Servidor de dispositivo USB Silex SX-3000GB Gigabit Ethernet; Servidor de dispositivo USB Silex SX-DS-3000WAN 802.11n inalámbrico y Gigabit Ethernet; Servidor de dispositivo USB Silex DS-SX-4000U2 Gigabit Ethernet de alto rendimiento
Software incluido	HP Scan Premium, controlador HP TWAIN, controlador EMC ISIS, Kofax VirtualReScan Pro
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional x64; Apple OS X El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), Mavericks (v10.9)
Certificado Energy Star	No
Funciones estándar de envío digital	Carpeta local o de red; correo electrónico; SharePoint 2007 y 2010; Destinos de nube; Unidad de Google; Caja; FTP; impresora; fax; aplicación de línea de comandos definidos por el usuario; carpeta web
Formato del archivo de escaneo	PDF (solo imágenes, con búsqueda, MRC, PDF/A, cifrado), TIFF (una página, varias páginas, comprimido: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
Modos de acceso al escáner	Escaneado del panel frontal en HP Scan Premium; Copia de documentos de HP; escaneado de software con HP Scan Premium; aplicación de usuario mediante controladores TWAIN, ISIS, WIA o Kofax VRS
Tecnología de escaneo	Dispositivo de transferencia de carga (CCD)
Tipo de escáner	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Dimensiones (An x F x Al)	515 x 426 x 211 mm
Peso	10,61 kg
Consumo energético	50 vatios máximo, 15,5 vatios (en espera), 3,0 vatios (suspensión), < 0,5 vatios (apagado manual) <i>(Los requisitos de alimentación dependen del país o región donde se venda el producto. No convierta los voltajes de funcionamiento ni utilice otras distintas. En caso contrario, podría causar daños que no están cubiertos por la garantía del producto HP.)</i>
Tipo de fuente de alimentación	Externo
Contenido de la caja	Escáner de superficie plana HP ScanJet Enterprise 7500 con alimentador automático de documentos (AAD); Cable USB de alta velocidad; Adaptador de alimentación con cable de alimentación; Guía de asistencia y configuración

Garantía del fabricante

Garantía limitada en hardware de un año, soporte telefónico y Web incluidos. La garantía puede variar según las leyes de cada país.

Especificaciones adicionales

Adaptador de materiales transparentes (compatibles)	No
Adaptador de transparencias	Ninguno
Ajustes en ppp de la resolución de salida	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Almacenamiento interno	Ninguno
CO2e (kg) de la producción	50
CO2e hasta el fin de la vida útil (kg)	0.2
CO2e total (kg)	75.2
Cable incluido	Sí, 1 cable USB
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 100 hojas
Capacidad del alimentador automático de documentos para papel fotográfico	Ninguno
Ciclo de trabajo (diario)	Ciclo de trabajo mensual recomendado: 3.000 páginas
Compatibilidad electromagnética	Clase B; UE (Directiva EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003), Rusia (GOST);
Compatible con Mac	Sí
Compatible con la red	Ninguno
Consumo de energía CO2e (kg)	19
Código UNSPSC	43211711
Código de la lista arancelaria armonizada	8471607000
Detección de multialimentación	Sí, ultrasónico
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	607 x 507 x 342 mm
Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto)	515 x 426 x 211 mm
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,1 B (A)
Escaneo ADF a doble cara	Sí
Escaneo en color	Sí
Ficha técnica, foto 1	AHID/306b388a71cfc0ef7f1fa6b116ea9eb3ecd35f44
Ficha técnica, foto 2	AHID/cccaa24a09d4665b301fa173efd75b667910977a
Filtro empresarial	cMPS

Foto (foto del producto, jpg, 190x170)	Scanners Copiers Faxes/hp-scanjet-enterprise-7500-flatbed-scanner_190x170.jpg
Foto (foto del producto, jpg, 400x400)	Scanners Copiers Faxes/hp-scanjet-enterprise-7500-flatbed-scanner_400x400.jpg
Foto (foto del producto, jpg, 70x100)	Scanners Copiers Faxes/hp-scanjet-enterprise-7500-flatbed-scanner_70x100.jpg
Fuente de iluminación (escaneo)	Diodo emisor de luz (LED)
Gestión de la seguridad	Botón de encendido/apagado del dispositivo
Logotipo de la tecnología 1	AHID/b9dcf1190459bbac1f1f6ca5b6b3b5efc1178efb
Logotipo de la tecnología 2	AHID/95142d0f2ba4b6d45a004d774f64f5f379ea070e
Logotipo de la tecnología 3	AHID/f7d38c72d0b7b388b119b5e4b47941636c1e9f5a
Logotipo de la tecnología 4	AHID/e5bbc17ff8bd420d476680a16286b14b6d530dde
Logotipo de la tecnología 5	AHID/2fd74f27c1966c7e7c16bf4c6f1d7cbd6ab456ef
Logotipo de tecnología 7	AHID/e663f2bc7adc531acc6960d616ada7532a3c55af
Logotipo de tecnología 8	AHID/be10ff653dbb266b4cd968a82255c98d64183f3b
Memoria	768 MB
Niveles de la escala de grises	256
Nombre de la submarca	Scanjet
Número RMN	FCLSD-1004
Número UPC	(ABT) 887758563052; (ABY) 887758563069; (ACQ) 887758563076; (B19) 887758563045; (BAZ) 887758563083
Números de tarifa	8471608000
Opciones de escaneo (ADF)	Ambas caras en un solo paso
Panel control	9 botones en el panel frontal: Herramientas, Cancelar, botones de navegación (Arriba, Abajo, Aceptar/Seleccionar/ Atrás), escaneo de una sola cara, escaneo a doble cara, suspensión (con iluminación LED); LCD retroiluminada de 4 líneas
Peso del documento en el ADF (máximo)	120 g/m²
Peso del documento en el ADF (mínimo)	49 g/m²
Peso del embalaje	13,45 kg
Pesos de los soportes, ADF compatible	49 a 120 g/m²
Piezas reemplazables	Motor del escáner Panel de control; Rueda de alimentación y almohadilla de separación; Fuente de alimentación eléctrica: Cables de alimentación
Potencia	Voltaje de entrada 100 - 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Profundidad de bits	24 bits (externo), 30 bits (interno)
Páginas en color de la impresora (color MPV)	8400

Páginas en negro de la impresora (negro MPV)	12600
Rango de escalado o ampliación de la imagen	1 a 999% en incrementos del 1%
Rango de humedades no operativas	HR del 15 al 80 %
Rango de humedades operativas	HR del 15 al 80 %
Rango de humedades operativas recomendadas	HR del 15 al 80 %
Rango de temperaturas de almacenamiento	de -40 °C a 60 °C
Rango de temperaturas operativas	de 10 a 35 °C
Rango de temperaturas operativas recomendadas	de 10 a 35 °C
Requisitos del sistema mínimos para Macintosh	Apple OS X El Capitan (v10.11); Yosemite (v10.10); Mavericks (v10.9)
Requisitos del sistema, recomendados	Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 2 GB de RAM; Para Windows XP: 1 GB de RAM; Para todos los sistemas: Procesador de 2,4 GHz, 750 MB de espacio en disco duro disponible, puerto USB 2.0, unidad de CD-ROM, monitor de 1024 x 768 SVGA, color de 16 bits
Requisitos mínimos del sistema	Windows 10, Windows 8, Windows 7 y Windows Vista: procesador de como mínimo 1,3 GHz, 1 GB de RAM; Para Windows XP: procesador de como mínimo 1,3 GHz, 512 MB de RAM; Para todos los sistemas: 300 MB (mínimo) de espacio en disco duro disponible (80 MB solo para controladores), puerto USB 2.0, unidad de CD-ROM, monitor SVGA 1.024 x 768, color de 16 bits
Resolución de escaneo, hardware	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de escaneo, óptica	Hasta 600 ppp
Segmento de clientes	Administración de documentos de grupos de trabajo
Seguridad	IEC 60950-1: 2005, 2ª edición; derivados nacionales, certificados y obligatorios relacionados: Rusia (GOST), Unión Europea (CE y Nemko GS)
Seguridad del producto	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-scanjet-enterprise-flow-7500-flatbed-scanner/model/5409951?sku=L2725B ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02541651.pdf
Tamaño del escaneo (ADF), máximo	216 x 864 mm
Tamaño del escaneo (ADF), mínimo	70 x 148 mm
Tamaño del escaneo, máximo	216 x 356 mm
Tamaño del escaneo, mínimo	25,4 x 25,4 mm
Tamaño del soporte (ADF)	A4; A5; personalizado; papel grande hasta 864 mm
Tipo de componente	Printer
Tipos de soporte	Papel (común, de inyección de tinta, fotográfico)
Transporte CO2e (kg)	6

**Velocidad de escaneo del
alimentador automático de
documentos**

Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, color, escala de grises, 200 ppp)

Velocidad del procesador

1,3 GHz

Versión TWAIN

Versión 2.1

Kits de mantenimiento HP

★ : Recomendado

Kits de mantenimiento de HP ScanJet

Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100	L2718A ★
Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100	L2718A

Accesorios

Kits de limpieza y mantenimiento

★ : Recomendado

Kits de limpieza

Paquete con paño de limpieza HP ADF	C9943B
-------------------------------------	--------

Documentos e impresión

★ : Recomendado

Servicios de asistencia técnica (para documentos e impresión)

Servicio de instalación de HP con configuración de red para impresora para grupos de trabajo (1 unidad)	U9JT2E
---	--------

Aviso legal — Copyright

Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.